



Indien u om welke reden dan ook de “backend” opnieuw dient te koppelen handel dan als volgt:


Ga naar de locatie op de schijf waar u het bestand eindigend op .mde heeft neergezet open dit bestand maar houdt daarbij de shift toets ingedrukt. Let op dit kunt u slechts een keer doen daarna is deze mogelijkheid uitgeschakeld!




Dubbeklik de mde file maar houdt de shifttoets vast!



Klik nu op tabellen:




Ga op de eerste tabel staan druk op de rechter muistoets en bovenstaand scherm verschijnt:
 Druk op koppelingenbeheer en het volgende scherm wordt zichtbaar:



Vervolgens drukt u op "alles selecteren" en zet het vinkje aan bij "altijd om nieuwe locatie vragen"


Nadat u op ok heeft gedrukt zal de computer vragen om de nieuwe locatie van het bestand die bestaat uit de bedrijfsnaam met daarachter _be.mdb b.v. "bettine_be.mdb"

Klik op openen en alle bestanden worden opnieuw gekoppeld... daarna krijgt u



selecteren” om nieuwe locatie zal de computer vragen om de nieuwe locatie van het bestand die het daarachter _be.mdb b.v. “bettinne_be.mdb”

Daarna klikt u sluiten en



Afsluiten. Hierna kunt u gewoon opstarten.